

Hochstrom-, Pneumatik- und Schalt-Federkontaktstifte





PRÜFTECHNIK

Unsere Hochstrom-, Pneumatik- und Schalt-Federkontaktstifte

Typ**Rastermaß****Arbeitshub****Max. Hub**

HFKS-420

2,54 mm / 100 mil

3,20 mm

4,00 mm

HFKS-300

3,18 mm / 125 mil

4,25 mm

6,35 mm

HFKS-430

3,18 mm / 125 mil

5,60 mm

7,00 mm

HFKS-120M

4,00 mm / 160 mil

4,00 mm

5,30 mm

HCP-440

4,00 mm / 160 mil

6,40 mm

8,00 mm

HFKS-400

4,75 mm / 187 mil

4,30 mm

6,35 mm

HFKS-500

4,75 mm / 187 mil

4,30 mm

6,35 mm

HFKS-150

5,08 mm / 200 mil

4,40 mm

5,50 mm

PMG Prüftechnik und Geräte für elektronische Prüftechnik GmbH

Engelbert-Kleiser-Str. 20,
D-70547 Sindelfingen

4,40 mm

24-09-23
5,50 mm

3/4

HFKS-451
10,00 mm / 400 mil
8,00 mm
9,00 mm



PRÜFTECHNIK

HFKS-450M
10,00 mm / 400 mil
8,00 mm
9,00 mm

HFKS-250
10,00 mm / 400 mil
6,00 mm
9,00 mm

